



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 05.05.2015 г.

Стальные шаровые краны

БРОЕН


- теплоснабжение
- охлаждение

Прайс-лист «Шаровые краны БРОЕН для теплоснабжения и охлаждения» от 05.05.2015 г.

Серия 60
сварка/сварка
PN16



PN25/40



Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем




Серия 61
сварка/сварка
с редуктором




DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 11с10фт 60.002.015	с/с	950	складская позиция
20	16	КШТ 11с10фт 60.002.020	с/с	957	складская позиция
25	16	КШТ 11с10фт 60.002.025	с/с	1 005	складская позиция
32	16	КШТ 11с10фт 60.002.032	с/с	1 126	складская позиция
40	16	КШТ 11с10фт 60.002.040	с/с	1 475	складская позиция
50	16	КШТ 11с10фт 60.002.050	с/с	1 581	складская позиция
65	16	КШТ 11с10фт 60.002.065	с/с	2 576	складская позиция
80	16	КШТ 11с10фт 60.002.080	с/с	3 297	складская позиция
100	16	КШТ 11с10фт 60.002.100	с/с	4 174	складская позиция
125	16	КШТ 11с10фт 60.002.125	с/с	8 014	складская позиция
150	16	КШТ 11с10фт 60.002.150	с/с	11 753	складская позиция
DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.102.010	с/с	1 621	складская позиция
15	40	КШТ 60.102.015	с/с	1 621	складская позиция
20	40	КШТ 60.102.020	с/с	1 735	складская позиция
25	40	КШТ 60.102.025	с/с	2 003	складская позиция
32	40	КШТ 60.102.032	с/с	2 201	складская позиция
40	40	КШТ 60.102.040	с/с	2 792	складская позиция
50	40	КШТ 60.102.050	с/с	3 169	складская позиция
65	25	КШТ 60.102.065	с/с	5 136	складская позиция
80	25	КШТ 60.102.080	с/с	6 729	складская позиция
100	25	КШТ 60.102.100	с/с	9 034	складская позиция
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	16 782	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	27 602	складская позиция
Краны под редуктор или электропривод					
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	48 535	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	110 542	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	241 605	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	390 391	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	582 603	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 130 127	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция
Краны с редуктором					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	21 965	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	34 605	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	55 539	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	121 518	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	261 279	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	424 380	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	628 140	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 234 834	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	с/с	По запросу	заказная позиция

Серия 60
фланец/сварка




DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.104.015	ф/с	2 330	складская позиция
20	40	КШТ 60.104.020	ф/с	2 605	складская позиция
25	40	КШТ 60.104.025	ф/с	2 836	складская позиция
32	40	КШТ 60.104.032	ф/с	3 078	складская позиция
40	40	КШТ 60.104.040	ф/с	4 247	складская позиция
50	40	КШТ 60.104.050	ф/с	4 484	складская позиция
65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	6 980	складская позиция
80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	8 845	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	12 250	складская позиция

Серия 61
фланец/сварка
с ИСО-фланцем




Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
125	25	КШТ 61.104.125	ф/с	19 910	складская позиция
150	25	КШТ 61.104.150	ф/с	32 273	складская позиция
Краны под редуктор или электропривод					
200	25	КШТ 61.104.200	ф/с	60 075	складская позиция
250	25	КШТ 61.104.250	ф/с	135 395	складская позиция

Серия 60
фланец/фланец
PN16




DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 11с10фт 60.003.015	ф/ф	1 489	складская позиция
20	16	КШТ 11с10фт 60.003.020	ф/ф	1 738	складская позиция
25	16	КШТ 11с10фт 60.003.025	ф/ф	1 778	складская позиция
32	16	КШТ 11с10фт 60.003.032	ф/ф	1 974	складская позиция
40	16	КШТ 11с10фт 60.003.040	ф/ф	2 502	складская позиция
50	16	КШТ 11с10фт 60.003.050	ф/ф	2 599	складская позиция
65	16	КШТ 11с10фт 60.003.065	ф/ф	3 287	складская позиция
80	16	КШТ 11с10фт 60.003.080	ф/ф	4 092	складская позиция
100	16	КШТ 11с10фт 60.003.100	ф/ф	6 449	складская позиция
125	16	КШТ 11с10фт 60.003.125	ф/ф	9 847	складская позиция
150	16	КШТ 11с10фт 60.003.150	ф/ф	14 805	складская позиция

PN25/40



DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	3 037	складская позиция
20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	3 337	складская позиция
25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	3 505	складская позиция
32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	3 816	складская позиция
40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	5 345	складская позиция
50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	5 624	складская позиция
65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	7 354	складская позиция
80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	8 857	складская позиция
100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	13 313	складская позиция
65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	7 939	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	9 560	складская позиция
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	14 374	складская позиция


Серия 61
фланец/фланец
с ИСО-фланцем



Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	21 348	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	35 970	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	22 584	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	37 920	складская позиция

DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод					
200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	58 721	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	140 031	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	261 993	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	445 096	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	661 737	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 282 913	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	61 138	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	151 282	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	283 052	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	450 971	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	741 393	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 354 613	складская позиция

Серия 61
фланец/фланец
с редуктором



Кран с редуктором					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	26 286	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	42 639	складская позиция
200	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	65 391	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	151 008	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	281 667	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	480 785	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	707 274	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 387 620	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	27 523	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	44 590	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	67 807	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	162 259	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	302 726	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	486 661	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	786 930	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 454 334	8-10 недель

Серия 60
резьба/резьба



DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.100.010	р/р	2 265	складская позиция
15	40	КШТ 60.100.015	р/р	2 265	складская позиция
20	40	КШТ 60.100.020	р/р	2 297	складская позиция
25	40	КШТ 60.100.025	р/р	2 676	складская позиция
32	40	КШТ 60.100.032	р/р	2 974	складская позиция
40	40	КШТ 60.100.040	р/р	4 070	складская позиция
50	40	КШТ 60.100.050	р/р	4 859	складская позиция


Серия 60
резьба/сварка



DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.101.010	р/с	2 206	складская позиция
15	40	КШТ 60.101.015	р/с	2 206	складская позиция
20	40	КШТ 60.101.020	р/с	2 276	складская позиция
25	40	КШТ 60.101.025	р/с	2 758	складская позиция
32	40	КШТ 60.101.032	р/с	3 149	складская позиция
40	40	КШТ 60.101.040	р/с	4 115	складская позиция
50	40	КШТ 60.101.050	р/с	6 075	складская позиция

Кран шаровой БРОЕН БАЛЛОМАКС - полный проход

Серия 60
сварка/сварка



DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.112.015	с/с	2 716	складская позиция
20	40	КШТ 60.112.020	с/с	2 838	складская позиция
25	40	КШТ 60.112.025	с/с	3 313	складская позиция
32	40	КШТ 60.112.032	с/с	3 788	складская позиция
40	40	КШТ 60.112.040	с/с	4 340	складская позиция
50	25	КШТ 60.112.050	с/с	5 714	складская позиция
65	25	КШТ 60.112.065	с/с	10 874	складская позиция
80	25	КШТ 60.112.080	с/с	13 147	складская позиция

Краны с рукояткой под редуктор или электропривод

100	25	КШТ 61.112.100	с/с	17 566	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	34 844	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	46 668	складская позиция

Краны под редуктор или электропривод

200	25	КШТ 61.112.200	с/с	94 727	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	434 199	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	заказная позиция

Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем



Серия 61


сварка/сварка
с редуктором



Краны с редуктором					
100	25	КШТ 61.112.100	с/с	22 751	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	41 844	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	56 102	складская позиция
200	25	КШТ 61.112.200	с/с	106 162	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	457 235	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
350	25	КШТ 61.112.350	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	8-10 недель
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	8-10 недель
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	8-10 недель

Серия 60


фланец/фланец



DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.113.015	ф/ф	3 922	складская позиция
20	40	КШТ 60.113.020	ф/ф	4 331	складская позиция
25	40	КШТ 60.113.025	ф/ф	4 331	складская позиция
32	40	КШТ 60.113.032	ф/ф	4 780	складская позиция
40	40	КШТ 60.113.040	ф/ф	6 395	складская позиция
50	16	КШТ 60.113.050	ф/ф	6 866	складская позиция
65	16	КШТ 60.113.065	ф/ф	11 211	складская позиция
80	16	КШТ 60.113.080	ф/ф	14 500	складская позиция
50	25	КШТ 60.113.050	ф/ф	6 882	складская позиция
65	25	КШТ 60.113.065	ф/ф	11 602	складская позиция
80	25	КШТ 60.113.080	ф/ф	15 019	складская позиция

Серия 61

фланец/фланец
с ИСО-фланцем



DN, мм	PN, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод					
100	16	КШТ 61.113.100	ф/ф	19 727	складская позиция
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	37 589	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	48 380	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	100 161	складская позиция
100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	19 824	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	38 298	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	49 381	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	102 625	складская позиция


Серия 61

фланец/фланец
с редуктором



Краны с редуктором					
100	16	КШТ 61.113.120	ф/ф	24 188	складская позиция
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	44 591	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	57 817	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	111 595	складская позиция
100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	24 914	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	45 299	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	58 818	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	114 058	складская позиция

Серия 69 Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов - стандартный проход



DN	Высота штока от оси теплосети, мм					
	до 500	501-1000	1001-1500	1501-2000	2501-3000	2501-3000
20	4 885	5 135	5 395	5 635	5 885	6 135
25	5 253	5 503	5 753	6 003	6 253	6 503
32	5 541	5 801	6 061	6 321	6 581	6 841
40	6 312	6 592	6 872	7 152	7 432	7 712
50	6 769	7 069	7 369	7 669	7 969	8 269
65	8 806	9 136	9 466	9 796	10 126	10 456
80	11 353	11 703	12 053	12 403	12 753	13 103
100	13 636	14 086	14 536	14 986	15 436	15 886
125	21 382	21 882	22 382	22 882	23 382	23 882
150	33 002	33 602	34 202	34 802	35 402	36 002
200	-	60 535	61 335	62 135	62 935	63 735
250	-	123 542	124 335	125 442	126 392	127 342
300	-	259 793	260 893	261 993	263 093	264 193
350	-	410 559	411 759	412 959	414 159	415 359
200+R*	-	98 223	99 023	99 823	100 623	101 423
250+R*	-	174 242	175 192	176 142	177 092	178 042
300+R*	-	313 809	314 909	316 009	317 109	318 209
350+R*	-	464 575	465 775	466 975	468 175	469 375
400+R*	-	707 453	711 453	715 453	719 453	723 453
500+R*	-	1 310 947	1 314 947	1 318 947	1 322 947	1 326 947

* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

Сервисный кран БРОЕН БАЛЛОМАКС для спуска воздуха

DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	7 211	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	7 920	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	8 733	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	9 950	складская позиция

Элементы управления для кранов бесканальной прокладки



Наименование	Головка	Руб. с НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для DN100-200	27/70	По запросу	складская позиция
Переносной редуктор для DN200-300	50/90	По запросу	складская позиция
T-ключ	19	7 099	складская позиция
T-ключ	27	7 099	складская позиция
T-ключ	32	7 099	складская позиция

Специальные ISO фланцы для присоединения приводов на краны серии 60

DN, мм	Руб. с НДС	Срок поставки
10-32	По запросу	складская позиция
40-50	По запросу	складская позиция
65-80	По запросу	складская позиция
100	По запросу	складская позиция

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС:

DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.102.010	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	КШТ 60.102.015	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	КШТ 60.102.020	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	КШТ 60.102.025	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	КШТ 60.102.032	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	КШТ 60.102.040	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	КШТ 60.102.050	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	КШТ 60.102.065	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	КШТ 60.102.080	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	КШТ 60.102.100	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125	КШТ 61.102.125	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	КШТ 61.102.150	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	КШТ 61.102.200	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	КШТ 61.102.250	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	КШТ 61.102.300	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец
350	КШТ 61.102.350	КШТ 61.102.350	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.102.400	КШТ 61.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.102.500	КШТ 61.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.102.600	КШТ 61.102.600	с/с	ИСО фланец
700	КШТ 61.102.700	КШТ 61.102.700	с/с	ИСО фланец
Полный проход				
300	КШТ 61.112.300	КШТ 67.102.300	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.112.400	КШТ 67.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.112.500	КШТ 67.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.112.600	КШТ 67.102.600	с/с	ИСО фланец
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	КШТ 60.104.020	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	КШТ 60.104.025	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	КШТ 60.104.032	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	КШТ 60.104.040	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	КШТ 60.104.050	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	КШТ 60.104.065	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	КШТ 60.104.080	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	КШТ 60.104.100	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	КШТ 60.103.015	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	КШТ 60.103.020	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	КШТ 60.103.025	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	КШТ 60.103.032	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	КШТ 60.103.040	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	КШТ 60.103.050	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка

Цена действительна при отгрузке со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС:

DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, PN16	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, PN16	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, PN16	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, PN16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, PN16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, PN16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, PN25	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, PN25	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, PN25	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125, PN16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, PN16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, PN16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, PN16	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, PN16	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, PN16	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, PN16	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, PN16	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, PN25	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, PN25	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, PN25	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, PN25	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, PN25	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, PN25	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, PN25	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, PN25	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.100.010	КШТ 61.100.010	р/р	рукоятка
15	КШТ 60.100.015	КШТ 61.100.015	р/р	рукоятка
20	КШТ 60.100.020	КШТ 64.100.020	р/р	рукоятка
25	КШТ 60.100.025	КШТ 64.100.025	р/р	рукоятка
32	КШТ 60.100.032	КШТ 64.100.032	р/р	рукоятка
40	КШТ 60.100.040	КШТ 64.100.040	р/р	рукоятка
50	КШТ 60.100.050	КШТ 64.100.050	р/р	рукоятка
DN, мм	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.101.010	КШТ 61.101.010	р/с	рукоятка
15	КШТ 60.101.015	КШТ 61.101.015	р/с	рукоятка
20	КШТ 60.101.020	КШТ 64.101.020	р/с	рукоятка
25	КШТ 60.101.025	КШТ 64.101.025	р/с	рукоятка
32	КШТ 60.101.032	КШТ 64.101.032	р/с	рукоятка
40	КШТ 60.101.040	КШТ 64.101.040	р/с	рукоятка
50	КШТ 60.101.050	КШТ 64.101.050	р/с	рукоятка